



Głubczyce, dnia 25 listopada 2020 roku

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W GŁUBCZYCACH

Marek Szaciłło-Kosowski

Nasz znak: PIW.PL.0717.6210.HPAI.2.2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Głubczycach w związku z okresem jesienno-zimowym i licznymi migracjami dzikich ptaków, mając na uwadze niebezpieczeństwo przeniknięcia wirusa grypy ptaków do gospodarstw utrzymujących drób domowy (stad fermowych i przyzagrodowych) przypomina o **obowiązku utrzymania wysokiego poziomu bioasekuracji.**

Znajomość zasad bioasekuracji i ich świadome przestrzeganie przez osoby mające kontakt z drobiem domowym może zapobiec zawleczeniu wirusa grypy ptaków na terenie powiatu głubczyckiego.

Obowiązujące rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) określa zarówno zakazy jak i nakazy.

Zakazuje się:

- a) pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- b) wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.



Nakazuje się:

- a) utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
- b) utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- c) przechowywanie paszy dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
- d) karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
- e) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków -w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- f) stosowanie przez osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku -w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
- g) stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
- h) oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
- i) powstrzymanie się przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
- j) dokonywanie codziennego przeglądu stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności,
- k) zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych



W ramach podejmowanych działań hodowcy drobiu powinni również o:

- a) zabezpieczeniu słomy wykorzystywanej w chowie ściółkowym (poprzez przechowywanie jej w zamkniętych pomieszczeniach, okrytej lub pod zadaszeniem),
- b) regularnym przeglądzie wszelkich połączeń i rur (silosy paszowe) pod kątem obecności zanieczyszczeń np. odchodami dzikich ptaków,
- c) eliminacji wszelkich możliwych do usunięcia nieszczelności budynków inwentarskich,
- d) w miarę możliwości powstrzymaniu się od tworzenia sztucznych zbiorników wodnych na terenie gospodarstwa oraz zabezpieczeniu już istniejących przed dostępem dzikiego ptactwa,
- e) powstrzymaniu się od dokarmiania dzikiego ptactwa na terenie gospodarstwa,
- f) jak najczęstsze usuwanie opadłych owoców znajdujących się na terenie gospodarstwa,
- g) wszelka obróbka upolowanych dzikich ptaków powinna odbywać się z dala od zabudowań hodowlanych, a odzież i sprzęt użyty podczas obróbki poddać właściwym zabiegom higienicznym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Głubczycach
lek. wet. Marek Szaciłło-Kosowski

